

Textová časť finančnej analýzy

Realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Kocúrkovo

Stručný popis projektu

Obec Kocúrkovo sa nachádza v Kocúrkovskom samosprávnom kraji, v okrese Kocúrkovo.

Kocúrkovo je rázovitá obec na západovýchode Slovenska, ktorá je známa ako rodisko viacerých národných dejateľov. Okrem toho je obec známa ako miestne turistické centrum, keďže je obklopená viacerými prírodnými krásami a historickými pamätihodnosťami. Z tohto dôvodu je navštevovaná najmä ako cieľ turistických výletov.

V súlade so zákonom o obecnom zriadení je cieľom obce zabezpečovať dlhodobý rozvoj svojho územia, a to ako v hospodárskej, sociálnej, tak aj v environmentálnej oblasti.

Konkrétne v environmentálnej oblasti je v záujme obce znižovať energetickú náročnosť verejných budov a tiež tieto budovy modernizovať.

V súčasnosti verejné budovy v obci nedosahujú požadované tepelnoizolačné vlastnosti a sú energeticky náročné. Prevádzka verejných budov v obci je finančne veľmi náročná a komplexné riešenie je spojené s nevyhnutnou investíciou, ktorú obec nie je schopná realizovať výlučne z vlastných zdrojov. Získanie úverových zdrojov na tieto účely je náročné a zároveň vedie k neprimeranému zadlžovaniu obce, čo môže spôsobiť dosiahnutie „dlhového limitu“, ktorý nesmie obec v zmysle platnej legislatívy prekročiť.

Predmet projektu

Obec Kocúrkovo je pomerne malou obcou a preto sa rozhodla postupovať pri realizácii svojho plánu obnovy verejných budov postupne a najskôr zrekonštruovať budovu obecného úradu, ktorá je predmetom prekladaného projektu.

Z dôvodu finančnej náročnosti komplexného riešenia tejto budovy obec plánuje zabezpečiť investíciu, za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy obecného úradu, prostredníctvom zdrojov nenávratného finančného príspevku poskytovaného z OP KŽP.

Budova obecného úradu je kategorizovaná ako administratívna budova a využíva sa na zabezpečovanie fungovania činnosti obecného úradu.

Budova obecného úradu sa nachádza na parcele č. 666 a skolaudovaná bola v cca šesťdesiatych rokoch. Zaradená je do energetickej triedy E. Budova je dvojpodlažná, so sedlovou strechou. Vstup do budovy je bezbariérový. Nosná konštrukcia je murovaná z tehál. Strešná konštrukcia ani plášť budovy nie sú zateplené. Okná a dvere sú drevené, v pôvodnom stave a výrazne prispievajú k tepelným stratám budovy. Vykurovanie budovy a ohrev teplej vody je zabezpečené plynovou kotolňou, ktorá bola vybudovaná v roku 1980 a v súčasnosti je vzhľadom na jej vybavenie energeticky málo účinná. Systém vykurovania je bez regulácie. Osvetlenie v budove je v pôvodnom stave a energetiky vysoko náročné.

Na základe výsledku hodnotenia súčasného stavu v rámci energetického auditu boli navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti tak, aby po realizácii projektu bola potreba energie pre budovu nad rámec minimálnych požiadaviek ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vykonávacími predpismi.

Cieľom projektu je: Znížiť energetickú náročnosť budovy obecného úradu.

Na základe výsledkov hodnotenia súčasného stavu budovy v rámci energetického auditu, s cieľom zabezpečiť naplnenie požiadaviek energetickej efektívnosti, je navrhovaná realizácia nasledovných opatrení:

1. Zateplenie obvodového plášťa,
2. Zateplenie strešného plášťa,
3. Výmena otvorových konštrukcií,
4. Modernizácia vykurovania (vrátane zdroja),
5. Zavedenie systému merania a riadenia výroby a distribúcie tepla,
6. Rekonštrukcia osvetlenia,
7. Zavedenie systému merania a riadenia spotreby elektriny vrátane rekonštrukcie rozvodov elektriny,

Zlepšenie tepelno-technických vlastností a optimalizovanie spotreby energie povedie k celkovému zníženiu spotreby energie a zníženiu produkcie emisií.

Realizácia projektu predstavuje obnovu a technické zhodnotenie už existujúcej infraštruktúry

Výstup projektu

V dôsledku vykonaných energetických opatrení (bližšie špecifikovaných v energetickom audite a projektovej dokumentácii) sa:

- zníži energetická a finančná náročnosť prevádzky budovy obecného úradu,
- zlepši energetickú hospodárnosť budovy nad rámec minimálnych požiadaviek podľa všeobecne platných právnych predpisov,
- predĺži životnosť a zvýši sa funkčnosť využívania budovy,
- zvýši tepelná pohoda v budove,
- zníži množstvo produkovaných emisií, environmentálna záťaž životného prostredia a surovinová náročnosť,
- zvýši estetický dojem z budovy, budova bude dôstojnejšia a reprezentatívnejšia,

Po zrealizovaní projektového zámeru bude mať obec finančné úspory z prevádzky zrekonštruovaného obecného úradu. Takto usporené finančné prostriedky plánuje obec vynakladať na ďalšie rozvojové aktivity obce, najmä na:

- úhradu úveru, ktorý obec prijala na účely spolufinancovania predkladaného projektu,
- zabezpečenie spolufinancovania ďalších projektov obnovy verejných budov v budúcnosti,
- ďalšie rozvojové opatrenia – napr. na podporu cestovného ruchu (značenie ciest, chodníkov a pod.).

(Viac podrobností o výpočte úspor vid' informácie nižšie + finančná analýza.)

Čo by sa stalo ak by sa projekt nerealizoval

Nezrealizovanie predkladaného projektového zámeru bude mať za následok neefektívne fungovanie samosprávy a brzdu jej ďalšieho rozvoja.

Nezrealizovaním projektu nebudú generované úspory z prevádzky obecného úradu a prostriedky obecného rozpočtu budú zabezpečovať neefektívne financovanie vysokej spotreby energie a zároveň realizáciu iba postupnej nevyhnutnej sanácie budovy obecného úradu. Východisko z tejto situácie predstavuje iba realizácia komplexnej investície.

Kto je zapojený do realizácie projektu

Do realizácie projektového zámeru **nebude zapojený žiadny partner**.

Obec zároveň na príprave projektu spolupracovala a na realizácii projektu plánuje spolupracovať s viacerými odborníkmi:

- energetickým audítorom,
- projektantom/rozpočtárom,
- externým projektovým manažmentom,
- verejným obstarávateľom atď.

Stanovenie časového horizontu finančnej analýzy

Predpokladaný mesiac zahájenia stavebných prác je:	apríl 2016
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je:	október 2016
Doba realizácie stavebných prác je:	7 mesiacov

Stanovenie referenčného obdobia

V súlade s prílohou č. 1 Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy bolo **referenčné obdobie stanovené na 20 rokov**.

Investičné výdavky

Investícia pozostáva zo stavebnej časti a technologickej časti.

Obec bude investíciu účtovať ako technické zhodnotenie budovy obecného úradu. Investícia predstavuje hodnotu 1 200 000,00 EUR.

Ďalšie výdavky súvisiace s projektom

Okrem investície technického zhodnotenia sú súčasťou výdavkov projektu aj tzv. bežné výdavky, ktoré s realizáciou projektu súvisia. Ide o výdavky na:

- externý manažment projektu,
- informovanie a publicitu projektu,
- vstupný a výstupný energetický audit budovy
- výdavky na energetický certifikát budovy

Sumárna hodnota týchto neinvestičných výdavkov predstavuje hodnotu 52 815,27 EUR. Podrobnejšia špecifikácia týchto výdavkov je uvedené v rámci rozpočtu projektu (príloha č. 11 ŽoNFP).

Obnova zariadenia s kratšou životnosťou

Zariadeniami s kratšou životnosťou sú svetelné súčasti, termoregulačné ventily na vykurovaní a plynový kotol, ktorých obnovu odporúča energetický audítor nasledovne.

- v prípade svetelných súčastí investície každých 5 rokov
- v prípade termoregulačných ventilov každých 10 rokov
- v prípade plynového kotla najneskôr v 12 roku životnosti pôvodného kotla

Podľa cien uvedených v podrobnom položkovom rozpočte projektu boli náklady na obnovu stanovené nasledovne:

- v prípade svetelných súčastí investície vo výške 2 000,00 EUR
- v prípade termoregulačných súčastí investície vo výške 5 000,00 EUR
- v prípade plynového kotla vo výške 12 000,00 EUR

Výpočet odpisov - investícia

Budova obecného úradu je prostredníctvom uplatniteľných daňových odpisov už odpísaná. Technické zhodnotenie budovy, vyvolané investíciou, spadá pod odpisovú skupinu 6, t.j. investícia bude odpisovaná po dobu 40 rokov.

Výška investície (technického zhodnotenia budovy): 1 200 000,00 EUR

Odpisová skupina: 6

Doba odpisovania: 40 rokov

Obec bude používať rovnomernú metódu odpisovania, teda odpisy v jednotlivých rokoch dosiahnu hodnotu $1\,200\,000 \text{ investícia} / 40 \text{ rokov} = 30\,000,00 \text{ EUR}$.

Výpočet odpisov - obnovené zariadenia

V rámci obnovovacej investície bude ako dlhodobý hmotný majetok obstaraný nový plynový kotol v hodnote 12 000,00 EUR, ktorý bude zaradený do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov.

Obec bude používať rovnomernú metódu odpisovania, teda odpisy v jednotlivých rokoch dosiahnu hodnotu $12\,000,00 \text{ EUR} / 6 \text{ rokov} = 2\,000,00 \text{ EUR}$.

Obec si bude na obnovu vytvárať finančné prostriedky priebežne, keďže s ňou počíta, a teda tieto výdavky nepredstavujú neočakávaný, náhly výdavok, ktorý by obec nedokázala zafinancovať. Financovanie na obnovu bude týmto spôsobom zabezpečené z **vlastných zdrojov obce**.

Všetky ostatné výdavky súvisiace s investíciou sú započítané v rámci prevádzkových výdavkov investície na bežnú opravu a údržbu.

Poznámka poskytovateľa

Ak sa predpokladá, že po ukončení projektovanej (ekonomickej) životnosti časti investície, resp. jednotlivých častí majetku dôjde k jeho obnove, výdavky spojené s obnovou sa vo finančnej analýze uvádzajú len pri majetku, ktorého projektovaná (ekonomická) životnosť je kratšia než referenčné obdobie finančnej analýzy.

Projektovaná (ekonomická) životnosť hlavnej časti investície nepodlieha obnove počas referenčného obdobia, keďže referenčné obdobie je nastavené tak, aby korešpondovalo s minimálne projektovanou (ekonomickou) životnosťou hlavnej časti investície.

Príjmy z prevádzky

V rámci projektu sa neuvažuje o príleve peňažných príjmov za používanie infraštruktúry, keďže investícia nevedie k zvýšeniu peňažných príjmov, ale vedie k úspore prostriedkov vynakladaných v rámci prevádzky obecného úradu (najmä za usporenú energiu).

Poznámka poskytovateľa

Do príjmov z prevádzky sa zahŕňajú len také peňažné príjmy, ktoré sú vyvolané priamo investíciou projektu. V prípade projektov, ktoré sú zamerané na obnovu už existujúcej infraštruktúry sa peňažné príjmy do finančnej analýzy určujú tzv. „prírastkovou metódou“, ktorá je založená na porovnaní príjmov a nákladov v scenári novej investície s príjmami a nákladmi v scenári bez novej investície.

Ak v budove obecného úradu dochádza k zmiešanému využitiu na nehospodárske a hospodárske činnosti (napr. obecný úrad pred realizáciou projektu prenajíma časť priestorov, avšak menej ako 15%, iným subjektom napr. podnikateľom, alebo športovým klubom a pod.) a realizáciou projektu nedôjde k rozšíreniu priestorov, ktoré by boli prednostne určené na hospodárske činnosti (komerčný prenájom), resp. k zvýšeniu ceny nájmu priamo súvisiacej s investíciou, nie sú takéto príjmy zahrňované do finančnej analýzy.

Príklad:

- 1. Ak by v dôsledku zrealizovanej investície zvýšila obec cenu nájmu existujúceho priestoru (pričom by nezvyšovala výmeru prenajímaných priestorov), tak do finančnej analýzy vstupujú peňažné príjmy vyjadrené ako rozdiel v cene prenájmu pred a po projekte krát prenajímaná plocha.*
- 2. Ak by obec realizáciou projektu rozšírila priestory prednostne určené na hospodárske účely (komerčný prenájom) avšak nie na viac ako 15% z plochy, vstupovali by do finančnej analýzy príjmy určené ako cena prenájmu krát nová plocha určená na hospodárske účely.*

V prípade kombinácie uvedených prípadov by do finančnej analýzy vstupoval súčet príjmov vypočítaných podľa bodu 1 a 2.

Úspory z prevádzky

Úspory prevádzkových nákladov, vzniknú po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, t. j. po úplnom zrealizovaní všetkých stavebných prác. Reálne úspory sa začnú generovať približne od začiatku roka 2017.

Úspory budú generované na nasledovných položkách:

- náklady za zemný plyn, ktorý používa žiadateľ na vykurovanie budovy a ohrev teplej vody,
- náklady za spotrebu elektrickej energie, ktorú používa žiadateľ najmä na osvetlenie budovy,
- náklady na opravy a údržbu.

Podľa energetického auditu, je energetická bilancia budovy nasledovná:

Spotreba energie na vykurovanie a prípravu TV pred realizáciou projektu:	726 000 kWh/ročne
Spotreba energie na vykurovanie a prípravu TV po realizácii projektu:	355 000 kWh/ročne
Znížená spotreba energie na vykurovanie a prípravu TV (médium zemný plyn)	371 000 kWh/ročne
Spotreba elektriny pred realizáciou projektu:	7 000 kWh/ročne
Spotreba elektriny po realizácii projektu:	6 000 kWh/ročne
Znížená spotreba elektriny	1 000 kWh/ročne

Jednotková cena

Obec nakupovala v roku 2015 jednu kWh energie dodanej:

- v zemnom plyne za jednotkovú cenu 0,0600 EUR (vrátane DPH),

- elektrine za jednotkovú cenu 0,207 EUR (vrátane DPH)

Náklady na opravy a údržbu boli v minulosti vynakladané približne na úrovni **5 000,00 EUR** ročne.

Po zrealizovaní projektu sa počíta s nákladmi na opravu a údržbu v hodnote cca 0,10% z ceny investície, t.j. predpokladané ročné náklady na opravy a údržbu budú v hodnote **1 200,00 EUR**.

Úspora prevádzkových výdavkov na opravu a údržbu z dôvodu realizácie investície je tak **3 800,00 EUR**.

Vzhľadom na uvedené, generuje projekt ročnú úsporu prevádzkových výdavkov na úrovni **26 267,00 EUR**.

Poznámka poskytovateľa

Žiadateľ je povinný spotrebu energie pred a po realizácii projektu, ktorá je uvádzaná v rámci merateľného ukazovateľa P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti rozčleniť na jednotlivé formy energie (zemný plyn, teplo dodávané cez CZT, elektrická energia a pod.) takým spôsobom, aby sa na jednotlivé formy energie mohla použiť cena energie, za ktorý bola táto žiadateľom obstarávaná. Len tak je možné určiť finančnú hodnotu predpokladaných úspor energie.

Pri tomto delení vychádza žiadateľ z údajov energetického auditu. Hodnoty energie v jej jednotlivých formách musia v súčte korešpondovať s hodnotami merateľných ukazovateľov a individuálne s hodnotami uvedenými v energetickom audite.

Prípadné nepresnosti môže dôjsť k revízii výpočtov vo finančnej analýze v rámci odborného hodnotenia.

Zníženie prevádzkových dotácií

Vzhľadom na generovanú úsporu plánuje obec takto uspokojené finančné prostriedky presunúť z prevádzkových dotácií na energie obecného úradu do iných oblastí podporovaných z obecného rozpočtu. Prioritou je najmä splatenie získaného úveru na spolufinancovanie projektu (na základe nižšie rozpísaného splátkového kalendára) a presunutie uspokojených finančných prostriedkov na zabezpečenie ďalších energetických opatrení ostatných verejných budov v obci a podporu cestovného ruchu v obci.

Miera kompenzovania dotácií na energie a ďalšie činnosti, ktoré sú výsledkom realizácie projektu, je 100%, t.j. všetky úspory vygenerované projektom budú kompenzované znížením príslušných položiek rozpočtu na chod obecného úradu (najmä rozpočtovaných položiek na úhradu energií).

Poznámka poskytovateľa

Žiadateľ uvedie mieru kompenzovania dotácií vo finančnej analýze na hárku „Príjmy z prevádzky - úspora“ bunka C32.

Výdavky na prevádzku

V rámci projektu sa neuvažuje o zvýšení výdavkov na prevádzku obecného úradu, z dôvodu realizácie projektu. Investícia nevyvoláva žiadne dodatočné výdavky na prevádzku. Realizáciou projektu nedochádza k zmene povahy a účelu využitia budovy obecného úradu

Z povahy projektu sa pozitívne efekty investície prejavujú v znížení prevádzkových výdavkov a sú zohľadnené v časti „Úspory z prevádzky“.

Poznámka poskytovateľa

Do výdavkov na prevádzku sa zahrňajú len také peňažné výdavky, ktoré sú vyvolané priamo investíciou projektu. V prípade projektov, ktoré sú zamerané na obnovu už existujúcej infraštruktúry sa peňažné výdavky do finančnej analýzy určujú tzv. „prírastkovou metódou“, ktorá je založená na porovnaní príjmov a nákladov v scenári novej investície s príjmami a nákladmi v scenári bez novej investície.

Príklad:

Ak teda obecný úrad pred realizáciou projektu zamestnával kuriča a realizáciou projektu nedôjde k rozšíreniu počtu pracovných miest pre kuriča, nie sú takéto výdavky zahrňované do finančnej analýzy.

Ak by v dôsledku zrealizovanej investície došlo napr. k vytvoreniu nového pracovného miesta pre kuriča (t.j. obec by už zamestnávala dvoch kuričov, jeden pôvodný + jeden nový) tak potom do prevádzkových výdavkov bude započítaná mzda a odvody len za novoprijatého kuriča.

Stanovenie zostatkovej hodnoty investície

Projektovaná (ekonomická) životnosť investície ako celku **je 20 rokov.**

V rámci investície budú obnovované/nahradzované len malé časti investície, t.j. majetok/zariadenia ktoré majú kratšiu dobu životnosti (ide o svetelné časti investície, zariadenia termoregulácie a plynový kotol). **Ich projektovaná životnosť je 5, 10, resp. 12 rokov.**

Obnovovacie investície budú realizované vždy na konci doby životnosti v hodnotách, ako boli uvedené v časti „**Zariadenia s kratšou životnosťou**“.

Projektovaná (ekonomická životnosť) investície, ako aj jej zariadení s kratšou dobou životnosti, nepresiahne referenčné obdobie, t.j. nepresiahne 20 rokov s výnimkou plynového kotla.

Projektovaná (ekonomická) životnosť plynového kotla presahuje referenčné obdobie (z dôvodu jeho obnovy v 12 roku), avšak samostatný ekonomický vplyv kotla generovať ďalšie úspory z prevádzky obecného úradu v horizonte po ukončení referenčného obdobia je zanedbateľný.

Z uvedeného dôvodu nevzniká žiadna zostatková hodnota investície.

Poznámka poskytovateľa

V prípade, ak projektovaná (ekonomická) životnosť investície presahuje referenčné obdobie, môže vzniknúť zostatková hodnota investície, ktorú je žiadateľ povinný vyčíslieť. Zostatková hodnota investície prepočítaná na tzv. súčasnú hodnotu môže ovplyvniť výpočet výšky poskytovaného nenávratného finančného príspevku.

Príklad:

Ak je projektovaná (ekonomická) životnosť investície 22 rokov (t.j. presahuje referenčné obdobie o 2 roky) a úspory prevádzkových výdavkov generujú čistý príjem ročne 26 267,00 EUR, potom sa zostatková hodnota investície vypočíta ako $2 \times 26\,267,00 \text{ EUR} = 52\,534,00 \text{ EUR}$.

Zostatková hodnota investície sa uvádza v hárku „Peňažné toky“ na riadku 47 v stĺpci, ktorý zodpovedá poslednému roku referenčného obdobia.

Zohľadnenie súčasnej hodnoty investície pre výpočet nenávratného finančného príspevku vykoná finančná analýza automaticky, t.j. žiadateľ zadáva zostatkovú hodnotu v stálych cenách (uvedie hodnotu 52 534,00 EUR).

Vplyv kompenzácie prevádzkových dotácií na výšku zostatkovej hodnoty investície

V prípade, ak sa žiadateľ rozhodol kompenzovať úspory generované projektom znížením prevádzkových dotácií, uvádza zostatkovú hodnotu v riadku 47 v stĺpci, ktorý zodpovedá poslednému roku referenčného obdobia, len v zodpovedajúcej výške podľa miery kompenzácie. Mieru tejto kompenzácie uvádza žiadateľ na hárku „Príjmy z prevádzky - úspora“ v bunke C32.

Ak sa žiadateľ rozhodol kompenzovať prevádzkové úspory vo výške 100% zostatková hodnota sa do finančnej analýzy neuvádza. Ak žiadateľ kompenzuje prevádzkové úspory vo výške napr. 60%, uvádza sa zostatková hodnota investície do finančnej analýzy v hodnote 40% vypočítanej zostatkovej hodnoty investície, t.j. 40% z 52 534,00 EUR.

Ak, zostatková hodnota investície nie je tvorená len čistými príjmami súvisiacimi s úsporou energií, kompenzácia prevádzkových dotácií sa primerane týka len tej časti zostatkovej hodnoty investície, ktorá je generovaná prostredníctvom úspor.

V prípade, ak je projektovaná životnosť investície dlhšia ako je referenčné obdobie, na ktoré sa investícia počíta, je žiadateľ v tejto časti povinný rozpísať spôsob určenia zostatkovej hodnoty investície v stálych cenách.

Zabezpečenie spolufinancovania projektu a finančné zabezpečenie udržateľnosti projektu

Spolufinancovanie projektu

Obec plánuje zabezpečiť spolufinancovanie projektu čiastočne z vlastných a čiastočne z úverových zdrojov. Celková potreba spolufinancovania projektu je: **62 640,76 EUR**

z toho: 50 000,00 EUR (úverové zdroje)
12 640,00 EUR (vlastné zdroje).

Úverové zdroje získa obec z komerčnej banky za nasledovných podmienok:

Výška úveru: 50 000 EUR
Výška úroku: 7% p.a.
Doba splatnosti: 5 rokov (60 mesiacov)
Anuitná splátka: áno

Výška mesačnej splátky počas celej doby splácania: 990,06 EUR
Výška ročných splátok počas doby splácania: 11 880,72 EUR

Ročné splátky istiny a úroku uvádza splátkový kalendár banky nasledovne:

Rok	Splátka úveru	Splátka istiny	Splátka úroku
1. rok	11 880,72	8 654,90	3 225,82
2. rok	11 880,72	9 280,56	2 600,16
3. rok	11 880,72	9 951,45	1 929,27
4. rok	11 880,72	10 670,85	1 209,87
5. rok	11 880,72	11 442,24	438,48
Spolu	59 403,60	50 000,00	9 403,60

Finančná udržateľnosť projektu

Výsledkom finančnej analýzy je kladný cash-flow, ktorý preukazuje, že realizáciou projektu dôjde k posilneniu schopností obce udržať výsledky projektu a udržať prevádzku obecného úradu počas celého referenčného obdobia.

Ilustratívny príklad výpočtu finančnej analýzy
SC: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Najlepšia garancia a preukázanie dlhodobej finančnej udržateľnosti výsledkov projektu vyplýva z charakteru investície, ktorej realizácia umožňuje znížiť náklady na prevádzku obecného úradu a udržať verejné financie pri prevádzkovaní obecného úradu v optimálnej výške.

Poznámka poskytovateľa

Ak žiadateľ nie je platcom DPH udávajú sa všetky údaje vstupujúce do finančnej analýzy (hodnota investície, príjmy a výdavky) vrátane DPH. V opačnom prípade sa udávajú všetky výdavky bez DPH.